



Originalgrösse der Zeichnung: A3





Technische Daten
Feinverstellung
Verstellbelastung
Drehmoment an der Stellschraube
Drehmoment an der Stellschraube für
Schlüsselweite für Feinverstellung
Höhenverstellung pro Umdrehung
Gewicht

max.
10 kN 7 mm 150 kN 60 Nm 4 Nm 17 mm 0.375 mm 7.586 kg

Index Blatt

A3 von

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe						Schutzvermerk nach DIN 34			Massstab 1:1.5			Gewicht (I	kg):	
nach DIN ISO 2768-mK							beachten!	-	Halbzeug:		Rohteil-Nr.: Korrosionsschutz:			
Läng	Länge			Toleranz			Datum	Name	Benennung					
über 0,5-6				±0,1		Bearb	18.03.11	STM	Schwerlastanker DKS80-2,					
über 6-30				±0,2		Gepr	13.02.17	P. Lang						
über 30-120				±0,3		Freiga	13.02.17	P. Lang	M20x75 (100), D-4					
über 120-400 ±0,5							,	,						
über 400-1000				±0,8		Nivel CH 5620 Promouton								
über 1000-2000				±1,2					Zeichnungsnummer				Index	
über	2000-400		±2,0		CH - 5620 Bremgarten Tel : + 41 / 56 6482380				0545	0545.04				
						Fax: + 41 / 56 6482381			3545-04 A				A3	
					STM	E-m	ail: info@niv	ell.com						
Ind.	ØndNr		Datum		Name	Ursprung:			Ers. f.:		Ers. d.:			